



ที่ รอ ๐๐๒๓.๖/ว๕๐๘๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล รอ. ๔๕๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๓๓.๐๐๗/๒๐๕๑
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดว่า กรณีช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งมีการรวมกลุ่มของนักเรียนจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้ จากการเฝ้าระวังโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยยืนยันโรคหัดมากกว่า ๔๕๐ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๐ - ๔ ปี พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนมากกว่า ๒๐ แห่ง และจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยสะสม ๒๓,๔๙๒ ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๕ - ๑๕ ปี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหัดและโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา จึงต้องเพิ่มความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้เข้มข้นขึ้น จึงขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาแล้วว่า เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอินคร อุ่นใจ)
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่รับ 3983
วันที่ 17 พ.ค. 2567
เวลา

ที่ รอ ๐๐๓๓.๐๐๗/๒๐๕๑

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่รับ ถนนเทวาภิบาล รอ. ๕๕๐๐๐ 294
วันที่ 20 พ.ค. 2567
พฤษภาคม ๒๕๖๗
เวลา

๑๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว๔๑๔
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
ซึ่งมีการรวมกลุ่มของนักเรียนจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้ จากการเฝ้าระวังโรค
ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
พบผู้ป่วยยืนยันโรคหัดมากกว่า ๔๕๐ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๐ - ๕ ปี
พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนมากกว่า ๒๐ แห่ง และจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่
๑ มกราคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยสะสม ๒๓,๔๙๒ ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๕ - ๑๕ ปี
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหัดและโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา จึงต้องเพิ่มความ
ตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้เข้มข้นขึ้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต บุญอะรุญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ร.ก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๗๕๔ ต่อ ๑๑๘

โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๑๐๘๗

ผู้รับผิดชอบงาน นายณัฐพงศ์ ท่าไคร่กลาง มือถือ ๐๘ ๗๙๕๓ ๖๒๔๗

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคหัดในสถานศึกษา

กองโรคติดต่อทั่วไป

เดือนเมษายน 2567

โรคหัด เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัส สามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ง่าย และรวดเร็วผ่านทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งพื้นที่ที่มีโอกาสพบการแพร่ระบาดของโรคหัด ได้แก่ บริเวณที่มีการรวมกลุ่มกันหรือหนาแน่น เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน ศูนย์อพยพ โรงพยาบาล ฯลฯ เนื่องจากการรวมตัวกันและมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งหากได้รับเชื้อหัดจากสถานที่ดังกล่าวอาจแพร่เชื้อให้กับบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคหัดเป็นวงกว้างได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหัด จึงขอความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

1. ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อร่วมตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนพื้นฐานตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและดำเนินการจัดวัคซีนให้แก่เด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ต่อไป
2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคหัด และมาตรการในการป้องกันตนเองจากโรคหัด
3. หากพบเด็กที่มีอาการป่วยสงสัยโรคหัด ได้แก่ ไข้สูง ไอ น้ำมูกไหล ตาแดง พบจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ขอบสีแดงในกระพุ้งแก้ม และมีผื่นที่ผิวหนัง ให้รีบแจ้งผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด รวมถึงค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อไป

สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ ขอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายร้อยละ 90 ยกเว้นวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) ร้อยละ 95
2. ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนพื้นฐานตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ในพื้นที่ทุกราย หากพบเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ขอให้ประสานและติดตามผู้ปกครองให้พาเด็กมารับวัคซีนพื้นฐานให้ครบถ้วนตามบริบทแต่ละพื้นที่
3. ประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน ฯลฯ เพื่อตรวจสอบประวัติพร้อมจัดทำทะเบียนการได้รับวัคซีนของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ประสานและขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคหัด
5. กรณีที่พบผู้ป่วยสงสัยโรคหัดในพื้นที่ ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข่ออกผื่นของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รวมถึงตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดของผู้ป่วยสงสัยโรคหัดและผู้สัมผัสผู้ป่วย กรณีที่ผู้สัมผัสผู้ป่วยไม่เคย / จำไม่ได้ / ไม่ทราบ / ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้รีบดำเนินการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดโดยเร็วที่สุด
6. กรณีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ต้องการขอรับสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคหัดเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคหัด ขอให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ หาก สสจ. มีวัคซีนป้องกัน



ที่ สร ๐๔๑๐.๑๑/ว ๕๖๔

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน จำนวน ๓ แผ่น
๒. แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคหัดในสถานศึกษา จำนวน ๒ แผ่น

เนื่องด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งมีการรวมกลุ่มของนักเรียนจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้ จากการเฝ้าระวังโรค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยโรคหัดและโรคไข้เลือดออก จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยเรียน และมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน จากสถานการณ์โรคหัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยยืนยันโรคหัดมากกว่า ๔๕๐ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๐ - ๔ ปี รองลงมาเป็นเด็กอายุระหว่าง ๕ - ๙ ปี และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนมากกว่า ๒๐ แห่ง ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่า ไม่ได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคหัด ครบตามเกณฑ์หรือจำประวัติการได้รับวัคซีนไม่ได้ ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหัดมากยิ่งขึ้น และจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยสะสม ๒๓,๔๙๒ ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง ๕ - ๑๕ ปี ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการเข้ารับการรักษา มีภาวะโรคอ้วนและโรคประจำตัว ประกอบกับผลการประเมินความชุกของลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน (Container Index: CI) ในภาชนะต่าง ๆ ยังเกินค่ามาตรฐาน (CI = ๐) ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลายส่วนใหญ่เป็นภาชนะที่ไม่ใช่แล้ว รองลงมาเป็นภาชนะที่ยังใช้ประโยชน์ และภาชนะใส่น้ำใช้ ตามลำดับ

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคหัด และโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหัด และโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

๑๑๖๕

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖ - ๗

โทรสาร -

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

กองโรคติดต่อภายใน
ปรับปรุง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

โรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ประชากรกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน ได้แก่ นักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกคน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนได้ จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกกลุ่ม ทั้งนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งป้องกันการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
๒. วางแผนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
๓. จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
๔. เฝ้าระวังและสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็กนักเรียน
๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่แปรผันตามฤดูกาล จึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรการของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องในแต่ละช่วงฤดูกาล โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ ๑)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ ๒)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ ๓)
ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน	ช่วงเปิดภาคเรียน	ช่วงปิดภาคเรียน
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน โรงเรียน - เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรในการรองรับการระบาด	วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมการระบาด (กรณีที่เกิดการระบาดในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน) - เพื่อป้องกันนักเรียนที่ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต	วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินกระบวนการควบคุมโรค - เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และหา Best Practice นำไปพัฒนาแก้ไข ปัญหาในปีถัดไป
การเฝ้าระวังโรค		
- เฝ้าระวังพาหะนำโรค โดยการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในโรงเรียน - ติดตามสถานการณ์โรคในชุมชนใกล้เคียง โดยประสานข้อมูลสถานการณ์โรคจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- เฝ้าระวังเด็กป่วยในโรงเรียน โดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นและครูห้องพยาบาลสังเกตอาการและคัดกรองเด็กที่สงสัยป่วยไข้เลือดออก โดยการวัดไข้ หากมีไข้สูงให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้หายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้งรพ.สต. หรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐใกล้เคียง	- วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์โรคในโรงเรียน โดยโรงเรียนดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ ๑)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ ๒)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ ๓)
ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน	ช่วงเปิดภาคเรียน	ช่วงปิดภาคเรียน
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
การป้องกันโรค		
- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องได้แก่ ๑. ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ใน ห้องเรียน เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ ถังน้ำหรือภาชนะต้องมีฝาปิด ๒. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน เช่น การปิดภาชนะซึ่งน้ำใช้ให้มิดชิด การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำกับภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้ เช่น ถังน้ำใช้ในห้องน้ำ การปล่อยปลาหางนกยูง การใช้ผ้าคลุมตาข่ายในภาชนะถึงน้ำ ขนาดใหญ่ เป็นต้น	- การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง - จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (โดยวันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน ASEAN Dengue Day) - จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนดำเนินการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน - จัดเตรียมสารกันยุง เช่น โลชั่นทาผิวกันยุง สเปรย์กันยุง ให้นักเรียนใช้ในช่วงกลางวัน และแนะนำให้ผู้ปกครอง ทาสารกันยุงให้เด็กนักเรียนก่อนมาโรงเรียน ทั้งนี้ควรอ่านฉลากและคำแนะนำก่อนใช้งาน เนื่องจากสารกันยุงแต่ละชนิดมีข้อแนะนำและข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไป	- ในช่วงปิดเทอม ควรมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายและจัดการถ่ายน้ำจากภาชนะน้ำใช้ให้แห้งสนิทโดยเฉพาะน้ำใช้ในห้องน้ำ - สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางฯ ในปีต่อไป
การควบคุมโรค		
- มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง	- แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ให้เฝ้าระวังบุตรหลานของตนเอง อาจป่วยเป็นไข้เลือดออก โดยเฉพาะถ้ามีไข้สูง ๒ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบพาไปพบแพทย์ - หากพบเด็กนักเรียนป่วยเป็นไข้เลือดออก แนะนำให้หายากันยุงและหยุดเรียน พร้อมแจ้งรพ.สต. หรือหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐใกล้เคียง เพื่อดำเนินการควบคุมโรค - ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง	- มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
การสื่อสารความเสี่ยง		
- จัดทำแผนการเรียนการสอนที่แทรกสอดเนื้อหาความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยเน้นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการดูแลป้องกัน	- การสื่อสารความเสี่ยง และแจ้งเตือนเด็กนักเรียน และผู้ปกครองเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระการระบาดในโรงเรียนได้	- ประเมินผล/ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ม.ค.- เม.ย. (ระยะที่ ๑)	พ.ค.- ส.ค. (ระยะที่ ๒)	ก.ย.- ธ.ค. (ระยะที่ ๓)
ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน	ช่วงเปิดภาคเรียน	ช่วงปิดภาคเรียน
การป้องกันโรคล่วงหน้า	การควบคุมการระบาด	การประเมินผลสำเร็จ
ตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด หรือบูรณาการ กิจกรรมร่วมกับโครงการอื่น เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา ในชุมชน	- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง เช่น สื่อ social media (Line, Facebook) ใบแจ้งเตือน โดยเน้นเรื่อง อาการสำคัญที่ต้องไปพบแพทย์ และการ ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น - การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของเด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับเรื่อง โรคไข้เลือดออก	
การบริหารจัดการ		
วางแผนการดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออกในโรงเรียน ร่วมกับหน่วย ท้องถิ่น หรือหน่วยงานสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับหน่วยท้องถิ่น หรือหน่วยงาน สาธารณสุข - ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น และสาธารณสุข เพื่อกำหนด มาตรการร่วมกันในการควบคุมการ ระบาด	- เข้าร่วมดำเนินการในการประชุมต่างๆ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ในช่วงที่เกิด การระบาด	ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานควบคุมโรค ไข้เลือดออกในโรงเรียน รวมถึง แนวทางการแก้ไข และ เตรียมพร้อมด้านทรัพยากรที่ ต้องการสนับสนุนในการ ดำเนินงานในปีต่อไป ร่วมกับ หน่วยท้องถิ่น หรือหน่วยงาน สาธารณสุข

“ไข้เลือดออกใกล้ตัว และน่ากลัวกว่าที่คิด”

ติดตามข่าวสาร และดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบเกี่ยวกับโรคติดต่อฯ โดยแมลงได้ที่



เว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์



Facebook รู้ทันโรคแมลง



dashboard โรคติดต่อฯ โดยแมลง



แนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อฯ โดยยุง



หลักสูตรความรู้รอบรู้เรื่องโรคติดต่อฯ โดยยุงลายฯ